

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

**ТВІ 2-G, 2GN-G, 3-G, 3GN-G, 4-G, 4GN-G, 4-G,
4GN-G, 2-GC, 2GN-GC, 3-GC, 3GN-GC, 4-GC,
4GN-GC**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ POLAIR Grande с нижним расположением агрегата

Нижнее расположение агрегата. Низкотемпературные

Модель	TBi2-G	TBi2GN-G
Кол-во дверей		2
Материал столешницы	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	153	184
Габаритные размеры, мм	900x600x850/910	900x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
ПЭН обогрева дверного проема	+	
ТЭН поддона воздухоохладителя	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	2	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+	
Высота борта, мм	60	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 24	+	



**TBi2-G,
TBi2GN-G**






 Логистическая информация: TBi2-G
  190
  230
  1045x714x1040

TBi2GN-G
  190
  230
  1045x814x1040

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ POLAIR Grande с нижним расположением агрегата

ТВі3-G, ТВі3GN-G





Модель	ТВі3-G	ТВі3GN-G
Кол-во дверей	3	
Материал столешницы	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	230	276
Габаритные размеры, мм	1375x600x850/910	1375x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
ПЭН обогрева дверного проема	+	
ТЭН поддона воздухоохладителя	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	3	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+	
Высота борта, мм	60	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 24	+	

Логистическая информация: ТВі3-G

ТВі3GN-G

ТВі4-G, ТВі4GN-G




Модель	ТВі4-G	ТВі4GN-G
Кол-во дверей	4	
Материал столешницы	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	306	368
Габаритные размеры, мм	1850x600x850/910	1850x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Тип охлаждения	динамический	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	4	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+/-	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 24	+	

Логистическая информация: ТВі4-G

ТВі4GN-G

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ POLAIR Grande с нижним расположением агрегата

**TVi4-G,
TVi4GN-G**



Модель	TDi4-G	TDi4GN-G
Кол-во дверей	4	
Материал обшивок столешницы и корпуса (снаружи и изнутри)	нерж сталь	
Корпус	монолитный цельнозаливной	
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	306	368
Габаритные размеры, мм	1850x600x850/910	1850x700x850/910
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R134a	
Тип охлаждения	динамический	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Стандарт Gastronorm	-	+
Кол-во полок в комплекте	4	
Максимальная нагрузка на полку, кг	30	
Съемный уплотнитель с магнитной вставкой	+	
Внутренняя подставка	+	
Тип ламп	LED	
Наличие борта	+	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP24	+	



Логистическая информация: TVi4-G



2000x
714x
1040

TVi4GN-G




2000x
814x
1040

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ POLAIR GC с нижним расположением агрегата

Нижнее расположение агрегата. Низкотемпературные

TBi2-GC, TBi2GN-GC



Модель	TBi2-GC	TBi2GN-GC
Кол-во дверей	2	
Материал столешницы	нерж сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нерж сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нерж сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	153	184
Габаритные размеры, мм	900x600x850/910	900x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
ПЭН обогрева дверного проема	+	
ТЭН поддона воздухоохладителя	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	2	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+	
Высота борта, мм	60	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 20	+	




Логистическая информация: TBi2-GC

1045x
814x
1040

TBi2GN-GC

1045x
814x
1040

TBi3-GC, TBi3GN-GC



Модель	TBi3-GC	TBi3GN-GC
Кол-во дверей	3	
Материал столешницы	нерж сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нерж сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нерж сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	230	276
Габаритные размеры, мм	1375x600x850/910	1375x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
ПЭН обогрева дверного проема	+	
ТЭН поддона воздухоохладителя	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	3	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+	
Высота борта, мм	60	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 20	+	



Логистическая информация: TBi3-GC

1520x
714x
1040

TBi3GN-GC

1520x
814x
1040


ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ POLAIR GC

с нижним расположением агрегата

Модель	ТВи4-GC	ТВи4GN-GC
Кол-во дверей	4	
Материал столешницы	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей снаружи (за исключением задней стенки)	нержавеющая сталь	
Материал обшивок корпуса и дверей изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-18	
Объем, л	306	368
Габаритные размеры, мм	1850x600x850/910	1850x700x850/910
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +32	
Хладагент	R404A	
Тип охлаждения	динамический	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 1/1
Кол-во полок в комплекте	4	
Толщина столешницы, мм	40	
Наличие борта	+/-	
Возможность поставки без столешницы	+	
Регулируемые по высоте ножки из нерж стали	+	
IP 20	+	



**ТВи4-GC,
ТВи4GN-GC**



Логистическая информация: ТВи4-GC

2000x
814x
1040

ТВи4GN-GC

2000x
814x
1040

POLAIR

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://polair.nt-rt.ru/> || эл. почта: pro@nt-rt.ru